



ifloor

CENNÍK PODLÁH IFLOOR 2014

ifloor

TEAK

Tectona grandis
Kvalita: Natur



Vyskytuje sa v južnej a juhovýchodnej Ázii. Technická charakteristika:

- hustota pri vlhkosti 12% (kg/m³): priemerná: 640-750
- tangenciálne zosychanie (T%): 6
- radiálne zosychanie (R%): 3
- tvrdosť podľa Brinella: 3,5
- statický ohyb (MPa): 106
- modul pružnosti (MPa): 10400-12400

Druh dreveniny	Kolekcia	Rozmer	Povrchová úprava	Vzor	Prevedenie	Podlahové kúrenie	Kúpeľňa	Cena €/m ² s DPH
TEAK	Solid CLASSIC	15x90xmix	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	ANO	ANO	78,00
TEAK Burma	Solid CLASSIC	15x90xMix	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	ANO	ANO	160,00
TEAK	Solid Avantgard	14x25x300	bez povrchovej úpravy	avangard	MASÍV	ANO	ANO	35,00
TEAK	Solid NEW STYLE	10x70xmix	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	ANO	ANO	65,00
TEAK	Solid NEW STYLE	15x90xmix	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	ANO	ANO	90,00
TEAK yacht deck	Solid NEW STYLE	15x90xmix	Guma, olej	1 lamela	MASÍV	NIE	ANO	140,00
TEAK	Solid NEW STYLE	15x120xmix	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	ANO	NIE	110,00
TEAK	Solid DUO	12/3,6x125x910	LAK, skosená 4 V hrana, kartač	1 lamela	2 VRS. PARKETA	ANO	NIE	94,00

ifloor

MERBAU

Intasia spp.
Kvalita: Natur



Vyskytuje sa v južnej, juhovýchodnej a západnej Ázii a Austrálii. Technická charakteristika:

- hustota pri vlhkosti 12% (kg/m³): priemerná: 830
- tangenciálne zosychanie (T%): 5
- radiálne zosychanie (R%): 3
- tvrdosť podľa Brinella: 4,9
- statický ohyb (MPa): 130
- modul pružnosti (MPa): 15400

Druh dreveniny	Kolekcia	Rozmer	Povrchová úprava	Vzor	Prevedenie	Podlahové kúrenie	Kúpeľňa	Cena €/m ² s DPH
MERBAU	Solid CLASSIC	10x60xmix	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	ANO	ANO	35,00
MERBAU	Solid CLASSIC	15x60xmix	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	ANO	ANO	39,00
MERBAU	Solid CLASSIC	15x90xmix	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	ANO	ANO	51,00
MERBAU	Solid CLASSIC	15x120xmix	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	NIE	63,00
MERBAU	Solid Avantgard	14x25x300	bez povrchovej úpravy	avangard	MASÍV	ANO	ANO	29,00
MERBAU	Solid NEW STYLE	15x60xmix	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	ANO	ANO!	47,00
MERBAU	Solid NEW STYLE	10x70xmix	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	ANO	ANO!	40,00
MERBAU	Solid NEW STYLE	15x90xmix	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	ANO	NIE	58,00
MERBAU	Solid NEW STYLE	15x120xmix	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	ANO	NIE	69,00
MERBAU	Solid TRIO	15/3,6x205x2200	LAK, KLIK	3 lamela	3 vrst. parketa	ANO	ANO	41,90
MERBAU	Solid TRIO	14/3,6x192x2200	LAK, KLIK	1 lamela	3 vrst. parketa	ANO	NIE	85,00

ifloor

DOUSSIE

Azelia africana
Kvalita: Natur



Vyskytuje sa v západnej a strednej Afrike. Technická charakteristika:

- hustota pri vlhkosti 12% (kg/m³): priemerná: 750
- tangenciálne zosychanie (T%): 4,6
- radiálne zosychanie (R%): 3,1
- tvrdosť podľa Brinella: 4,0
- statický ohyb (MPa): 173
- modul pružnosti (MPa): 13700

Druh dreveniny	Kolekcia	Rozmer	Povrchová úprava	Vzor	Prevedenie	Podlahové kúrenie	Kúpeľňa	Cena €/m ² s DPH
DOUSSIE	Solid CLASSIC	14x90x350 - 1200 mm	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	ANO	ANO	85,00
DOUSSIE	Solid CLASSIC	21x140x500 - 1600 mm	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	NIE	105,00
DOUSSIE	Solid NEW STYLE	14x90x350 - 1200 mm	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	ANO	NIE	108,00
DOUSSIE	Solid NEW STYLE	21x115x500 - 1600 mm	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	NIE	NIE	140,00
DOUSSIE	Solid TRIO	14/3,6x192x2200 mm	LAK, KLIK	1 lamela	3 VRSTVOVÁ PARKETA	ANO	NIE	95,00

ifloor

JATOBA

Hymenaea
Kvalita: Natur



Vyskytuje sa v Strednej a Južnej Amerike. Technická charakteristika:

- hustota pri vlhkosti 12% (kg/m³), priemerná: 955
- tangenciálne zosychanie (T%): 7,1
- radiálne zosychanie (R%): 3,8
- tvrdosť podľa Brinella: 7,0
- statický ohyb (MPa): 193
- modul pružnosti (MPa): 20870

Druh dreveniny	Kolekcia	Rozmer	Povrchová úprava	Vzor	Prevedenie	Podlahové kúrenie	Kúpeľňa	Cena €/m ² s DPH
JATOBA	Solid CLASSIC	15x60xmix	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	ANO	ANO	45,00
JATOBA	Solid CLASSIC	15x90xmix	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	ANO	ANO	85,00
JATOBA	Solid CLASSIC	21x140x500 - 1600 mm	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	NIE	110,00
JATOBA	Solid CLASSIC	19x195xmix	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	NIE	150,00
JATOBA	Solid Avantgard	14x25x300	bez povrchovej úpravy	avangard	MASÍV	ANO	ANO	30,00
JATOBA	Solid NEW STYLE	14x90x350 - 1200 mm	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	ANO	NIE	92,00
JATOBA	Solid NEW STYLE	21x135x500 - 1600 mm	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	NIE	NIE	130,00
JATOBA	Solid TRIO	14/3,6x192x2200	LAK, KLIK	1 lamela	3 VRSTVOVÁ PARKETA	ANO	NIE	85,00
JATOBA	Solid TRIO	14/3,6x192x2200	LAK, KLIK	3 lamela	3 VRSTVOVÁ PARKETA	ANO	NIE	51,00

ifloor

IPE

Tabebuia spp.
Kvalita: Natur



Vyskytuje sa v Strednej a Južnej Amerike. Technická charakteristika:

- hustota pri vlhkosti 12% (kg/m³), priemerná: 1050
- tangenciálne zosychanie (T%): 6,5
- radiálne zosychanie (R%): 5,2
- tvrdosť podľa Brinella: 8
- statický ohyb (MPa): 184
- modul pružnosti (MPa): 18880

Druh dreveniny	Kolekcia	Rozmer	Povrchová úprava	Vzor	Prevedenie	Podlahové kúrenie	Kúpeľňa	Cena €/m ² s DPH
IPE	Solid CLASSIC	15x60xmix	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	ANO	75,00
IPE	Solid CLASSIC	12x60x350 - 450 mm	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	ANO	45,00
IPE	Solid CLASSIC	15x90xmix	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	ANO	85,00
IPE	Solid CLASSIC	21x140x500 - 1600 mm	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	NIE	140,00
IPE	Solid CLASSIC	19x195x700-2200 mm	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	NIE	180,00
IPE	Solid Avantgard	15x20x280	bez povrchovej úpravy	avangard	MASÍV	NIE	ANO	38,00
IPE	Solid NEW STYLE	14x90x350 - 1200 mm	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	NIE	NIE	100,00
IPE	Solid NEW STYLE	19x115x500 - 1600 mm	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	NIE	NIE	150,00

ifloor

SUCUPIRA

Diplotropis spp.
Kvalita: Natur



Vyskytuje sa v Južnej Amerike. Technická charakteristika:

- hustota pri vlhkosti 12% (kg/m³), priemerná: 915
- tangenciálne zosychanie (T%): 7,1
- radiálne zosychanie (R%): 4,9
- tvrdosť podľa Brinella: 4,3
- statický ohyb (MPa): 156
- modul pružnosti (MPa): 18880

Druh dreveniny	Kolekcia	Rozmer	Povrchová úprava	Vzor	Prevedenie	Podlahové kúrenie	Kúpeľňa	Cena €/m ² s DPH
SUCUPIRA	Solid CLASSIC	14x90xmix	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	ANO	95,00
SUCUPIRA	Solid CLASSIC	21x140x500 - 1600 mm	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	NIE	110,00
SUCUPIRA	Solid CLASSIC	19x195xmix mm	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	NIE	150,00
SUCUPIRA	Solid NEW STYLE	14x90x350 - 1200 mm	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	ANO	NIE	99,00
SUCUPIRA	Solid NEW STYLE	19x115x500 - 1600 mm	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	NIE	NIE	120,00
SUCUPIRA	Plancia	16x140x500 - 2400 mm	UV Olej, Kartač, skosená 4 V hrana	1 lamela	2 VRSTVOVÁ PARKETA	ANO	NIE	132,00

ifloor

CUMARU

Dipteryx spp.
Kvalita: Natur



Vyskytuje sa v južnej Amerike. Technická charakteristika:

- hustota pri vlhkosti 12% (kg/m³), priemerná: 1070
- tangenciálne zosychanie (T%): 7,9
- radiálne zosychanie (R%): 5,5
- tvrdosť podľa Brinella: 7,9
- statický ohyb (MPa): 199
- modul pružnosti (MPa): 22000

Druh dreveniny	Kolekcia	Rozmer	Povrchová úprava	Vzor	Prevedenie	Podlahové kúrenie	Kúpeľňa	Cena €/m ² s DPH
CUMARU	Solid CLASSIC	14x90xmix	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	ANO	NIE	109,00
CUMARU	Solid CLASSIC	19x195xmix mm	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	NIE	165,00
CUMARU	Solid Avantgard	14x210x300	bez povrchovej úpravy	avantgard	MASÍV	NIE	ANO	50,00
CUMARU	Solid NEW STYLE	14x90x350 - 1200 mm	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	ANO	ANO	99,00
CUMARU	Solid NEW STYLE	21x135x500 - 1600 mm	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	NIE	NIE	135,00
CUMARU	Plancia	16x140x500 - 2400 mm	UV Olej, Kartač, skosená 4 V hrana	1 lamela	2 vrstvomá parketa	ANO	NIE	138,00

ifloor

WENGE

Millettia laurentii
Kvalita: Natur



Vyskytuje sa v strednej Afrike. Technická charakteristika:

- hustota pri vlhkosti 12% (kg/m³), priemerná: 870
- tangenciálne zosychanie (T%): 10,0
- radiálne zosychanie (R%): 6,3
- tvrdosť podľa Brinella: 4,2
- statický ohyb (MPa): 200
- modul pružnosti (MPa): 17000

Druh dreveniny	Kolekcia	Rozmer	Povrchová úprava	Vzor	Prevedenie	Podlahové kúrenie	Kúpeľňa	Cena €/m ² s DPH
WENGE	Solid CLASSIC	14x90x350 - 1200 mm	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	ANO	105,00
WENGE	Solid CLASSIC	21x120x500 - 1600 mm	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	NIE	168,00
WENGE	Solid NEW STYLE	14x90x350 - 1200 mm	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	NIE	NIE	145,00
WENGE	Solid NEW STYLE	21x115x500 - 1600 mm	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	NIE	NIE	199,00
WENGE	Solid TRIO	14/3,6x192x2200	Lak, KLIK	1 lamela	3 VRST. PARKETA	NIE	NIE	155,00
WENGE	Solid TRIO	14/3,6x192x2200	Lak, KLIK	3 lamela	3 VRST. PARKETA	NIE	NIE	80,00

ifloor

AMERICKÝ ORECH

Julans nigra



Vyskytuje sa v severnej Amerike. Technická charakteristika:

- hustota pri vlhkosti 12% (kg/m³), priemerná: 660
- tangenciálne zosychanie (T%): 7,5
- radiálne zosychanie (R%): 5,5
- tvrdosť podľa Brinella: 3,5
- statický ohyb (MPa): 118
- modul pružnosti (MPa): 10500

Druh dreveniny	Kolekcia	Kvalita	Rozmer	Povrchová úprava	Vzor	Prevedenie	Podlahové kúrenie	Kúpeľňa	Cena €/m ² s DPH
Am. ORECH	Solid CLASSIC	Natur	21x80x500 - 1800 mm	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	NIE	165,00
Am. ORECH	Solid CLASSIC	Natur	21x130x500 - 1800 mm	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	NIE	199,00
Am. ORECH	Solid NEW STYLE	Rustic	18x127xmix	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	NIE	NIE	90,00
Am. ORECH	Solid NEW STYLE	Natur	19x170x500 - 1800 mm	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	NIE	NIE	247,00
Am. ORECH	Solid DUO	Standard	12x125x910	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	2 vrstvomá parketa	ANO	NIE	90,00
Am. ORECH	Solid DUO	Rustic	14x150xmix	OLEJ, skosená 4 V hrana, klik kartač	1 lamela	2 vrstvomá parketa	ANO	NIE	85,00
Am. ORECH	Solid TRIO	Natur	14/3,6x192x2200	LAK, KLIK	1 lamela	3 vrstvomá parketa	ANO	NIE	125,00
Am. ORECH	Solid TRIO	Rustic	15x205x2200	LAK, KLIK	3 lamela	3 vrstvomá parketa	ANO	NIE	49,00

ifloor

BAMBUS

Phyllostachys pubescens
Kvalita: Natur



Vyskytuje sa v juhovýchodnej Ázii a Oceánii. Technická charakteristika:

- hustota pri vlhkosti 12% (kg/m³): priemerná: 650
- tangenciálne zosychanie (T%): 3,5
- radiálne zosychanie (R%): 3,0
- tvrdosť podľa Brinella: 4,0
- statický ohyb (MPa): 110
- modul pružnosti (MPa): 12000

Prevedenie		Kolekcia	Rozmer	Povrchová úprava	Vzor	Prevedenie	Podlahové kúrenie	Kúpeľňa	Cena €/m ² s DPH
BAMBUS	Caramel Vertical	Solid AVANTGARD	15x140x280	bez povrchovej úpravy	Avangard	MASÍV	NIE	NIE	41,00
BAMBUS	Natur Vertical	Solid AVANTGARD	15x140x280	bez povrchovej úpravy	Avangard	MASÍV	NIE	NIE	41,00
BAMBUS	Vowen Caramel	Solid AVANTGARD	10x200x300	bez povrchovej úpravy	Avangard	MASÍV	NIE	NIE	49,00
BAMBUS	Caramel Horizontal	Solid NEW STYLE	14x120x960	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	NIE	NIE	35,00
BAMBUS	Natur Horizontal	Solid NEW STYLE	14x120x960	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	NIE	NIE	35,00
BAMBUS	Vowen Caramel	Solid NEW STYLE	14x120x960	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	ANO	NIE	45,00
BAMBUS	Caramel Horizontal	Solid NEW STYLE	14x120x960	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	ANO	NIE	45,00
BAMBUS	Caramel Horizontal	Solid DUO	10/3x128x960	LAK, skosená 4 V hrana, Kartač, KLIK	1 lamela	2-vr: parketa	ANO	NIE	39,00
BAMBUS	Caramel Vertical	Solid DUO	10/3x128x960	LAK, skosená 4 V hrana, KLIK	1 lamela	2-vr: parketa	ANO	NIE	39,00
BAMBUS	Caramel Vertical, farba Colonial	Solid DUO	10/3x128x960	LAK, skosená 4 V hrana, Kartač, KLIK	1 lamela	2-vr: parketa	ANO	NIE	41,00
BAMBUS	Caramel Vertical, farba Bieleny	Solid DUO	10/3x128x960	LAK, skosená 4 V hrana, Kartač, KLIK	1 lamela	2-vr: parketa	ANO	NIE	41,00
BAMBUS	Vowen Caramel	Solid DUO	10/3x128x960	LAK, skosená 4 V hrana, Kartač, KLIK	1 lamela	2-vr: parketa	ANO	NIE	45,00
BAMBUS	Vowen Caramel	Solid DUO	10/3x128x960	LAK, skosená 4 V hrana, KLIK	1 lamela	2-vr: parketa	ANO	NIE	44,00
BAMBUS	Vowen Vertical	Solid DUO	10/3x128x960	LAK, skosená 4 V hrana, KLIK	1 lamela	2-vr: parketa	ANO	NIE	44,00
BAMBUS	Vowen Natural	Solid TRIO	15/3x142x1850	LAK, skosená 4 V hrana, KLIK	1 lamela	3-vr: parketa	ANO	NIE	58,00
BAMBUS	Caramel Horizontal	Solid TRIO	15/3x190x2200	OLEJ, bez skosenej hrany, KLIK	1 lamela	3-vr: parketa	ANO	NIE	55,00
BAMBUS	Natur Horizontal	Solid TRIO	15/3x190x2200	OLEJ, bez skos. hrany, KLIK	1 lamela	3-vr: parketa	ANO	NIE	55,00

ifloor

RÔZNE DREVINY

Kvalita: Natur

Druh dreveniny	Kolekcia	Rozmer	Povrchová úprava	Vzor	Prevedenie	Podlahové kúrenie	Kúpeľňa	Cena €/m ² s DPH
Am. ČEREŠŇA	Solid CLASSIC	21x80x500 - 1800 mm	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	NIE	140,00
Am. ČEREŠŇA	Solid NEW STYLE	21x100x500-1800	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	NIE	NIE	199,00
IROKO	Solid CLASSIC	14x90x350-1200	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	ANO	NIE	78,00
IROKO	Solid NEW STYLE	14x90x350-1200	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	ANO	NIE	99,00
IROKO	Solid NEW STYLE	21x135x500-1600	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	NIE	NIE	130,00
PADOUK	Solid CLASSIC	20x120x400 - 1800 mm	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	NIE	105,00
ZEBRANO	Solid CLASSIC	20x120x400 - 1800 mm	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	NIE	132,00
TAUARI	Solid CLASSIC	20x120x400 - 1800 mm	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	NIE	70,00
PALISANDER	Solid AVANTGARD	16x160x320	bez povrchovej úpravy	avangard	MASÍV	NIE	NIE	55,00
PALISANDER	Solid NEW STYLE	10x70xmix	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	ANO	NIE	64,00
Kan. JAVOR	Solid NEW STYLE	19x100x500 - 1600 mm	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	NIE	NIE	160,00
BUBINGA	Solid NEW STYLE	21x115x500 - 1800 mm	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	NIE	NIE	140,00

ifloor

DUB
Quercus robur



Vyskytuje sa v Európe. Technická charakteristika:

- hustota pri vlhkosti 12% (kg/m³), priemerná: 690
- tangenciálne zosychanie (T%): 6
- radiálne zosychanie (R%): 3
- tvrdosť podľa Brinella : 4,9
- statický ohyb (MPa): 106
- modul pružnosti (MPa): 9300

Druh dreveniny	Kolekcia	Kvalita	Rozmer	Povrchová úprava	Vzor	Prevedenie	Podlahové kúrenie	Cena €/m ² s DPH
DUB	Solid CLASSIC	Natur	22x65x350	bez povrchovej úpravy	vlys s perom a drážkou L/P	MASÍV	NIE	31,00
DUB	Solid CLASSIC	Country	22x65x350	bez povrchovej úpravy	vlys s perom a drážkou L/P	MASÍV	NIE	21,00
DUB	Solid CLASSIC	Rustic	22x65x350	bez povrchovej úpravy	vlys s perom a drážkou L/P	MASÍV	NIE	26,00
DUB	Solid CLASSIC	Natur	10x60x300	bez povrchovej úpravy	lamparketa	MASÍV	ANO	25,00
DUB	Solid CLASSIC	Rustic	10x60x300	bez povrchovej úpravy	lamparketa	MASÍV	ANO	22,00
DUB	Solid CLASSIC	Natur	14x70x350	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	ANO	39,00
DUB	Solid CLASSIC	Natur	21x70x350	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	42,00
DUB	Solid CLASSIC	Rustic	21x70x350	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	31,00
DUB	Solid CLASSIC	Natur	21x70x400-450	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	46,00
DUB	Solid CLASSIC	Rustic	21x70x400-450	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	33,00
DUB	Solid CLASSIC	Natur	14x90x600-1200	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	56,00
DUB	Solid CLASSIC	Rustic	14x90x600-1200	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	44,00
DUB	Solid CLASSIC	Natur	14x120/140x600-2400	bez povrchovej úpravy	1 lame-la	MASÍV	NIE	65,00
DUB	Solid CLASSIC	Rustic	14x120/140x600-2400	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	53,00
DUB	Solid CLASSIC	Natur 2	21x140/160x600-2400	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	65,00
DUB	Solid CLASSIC	Rustic	21x140/160x600-2400	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	56,00
DUB	Solid CLASSIC	Natur 2	21x180/200x600-2400	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	68,00
DUB	Solid CLASSIC	Rustic	21x180/200x600-2400	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	59,00
DUB	Solid AVANTGARD	Natur	21x14x300	bez povrchovej úpravy	avangard	MASÍV	NIE	32,00
DUB	Solid AVANTGARD	Rustic	14x14x250	bez povrchovej úpravy	avangard	MASÍV	ANO	20,00
DUB	Solid AVANTGARD	Natur	14x21x300	bez povrchovej úpravy	avangard	MASÍV	ANO	26,00
DUB	Solid AVANTGARD	Rustic	14x21x300	bez povrchovej úpravy	avangard	MASÍV	ANO	20,00
DUB	Solid NEW STYLE	Natur 2	10x70x400-600	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	ANO	51,00
DUB	Solid NEW STYLE	Rustic	10x70x400-600	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	ANO	44,00
DUB	Solid NEW STYLE	Natur 2	14x70x400-600	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	ANO	56,00
DUB	Solid NEW STYLE	Rustic	14x70x400-600	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	ANO	47,00
DUB	Solid NEW STYLE	Natur 2	14x90x600-1000	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	ANO	69,00
DUB	Solid NEW STYLE	Rustic	14x90x600-1000	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	ANO	58,00
DUB	Solid NEW STYLE	Natur 2	14x90x600-1000	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	ANO	78,00
DUB	Solid NEW STYLE	Rustic	14x90x600-1000	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	ANO	67,00
DUB	Solid NEW STYLE	Natur 2	14x120x600-1800	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	ANO	69,00
DUB	Solid NEW STYLE	Rustic	14x120x600-1800	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	ANO	59,00
DUB	Solid NEW STYLE	Natur	14x120x600-1800	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	ANO	69,00
DUB	Solid NEW STYLE	Rustic	14x120x600-1800	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	MASÍV	ANO	59,00
DUB Thermo 160°C	Solid CLASSIC	Country	14x120-160x600-2400	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	ANO	61,00
DUB Thermo 160°C	Solid CLASSIC	Country	21x160-200x600-2400	bez povrchovej úpravy	1 lamela	MASÍV	NIE	73,00
DUB	Solid NEW STYLE	Natur 2	14x140/160x600-2400	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	Masív	NIE	74,00
DUB	Solid NEW STYLE	Rustic	14x140/160x600-2400	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	Masív	NIE	63,00
DUB	Solid NEW STYLE	Natur	14x140/160x600-2400	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	Masív	NIE	74,00
DUB	Solid NEW STYLE	Rustic	14x140/160x600-2400	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	Masív	NIE	63,00

ifloor

JASEŇ
Fraxinus Excelsior



Vyskytuje sa v Európe. Technická charakteristika:

- hustota pri vlhkosti 12% (kg/m³): priemerná: 680
- tangenciálne zosychanie (T%): 6,0
- radiálne zosychanie (R%): 3,0
- tvrdosť podľa Brinella: 4,8
- statický ohyb (MPa): 96
- modul pružnosti (MPa): 8900

Druh dreveniny	Kolekcia	Kvalita	Rozmer	Povrchová úprava	Vzor	Prevedenie	Podlahové kúrenie	Cena €/m ² s DPH
Jaseň	Solid CLASSIC	Natur 2	22x54x350	bez povrchovej úpravy	1 lamela	masív	NIE	33,00
Jaseň	Solid CLASSIC	Rustic	22x54x350	bez povrchovej úpravy	1 lamela	masív	NIE	28,00
Jaseň	Solid CLASSIC	Natur	10x60x300	bez povrchovej úpravy	lamparketa	masív	ÁNO	25,00
Jaseň	Solid CLASSIC	Rustic	10x60x300	bez povrchovej úpravy	lamparketa	masív	ÁNO	22,00
Jaseň	Solid CLASSIC	Natur	14x70x300-450	bez povrchovej úpravy	1 lamela	masív	ÁNO	37,00
Jaseň	Solid CLASSIC	Rustic	14x70x300-450	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	masív	ÁNO	31,00
Jaseň	Solid CLASSIC	Natur	21x70x500-600	bez povrchovej úpravy	1 lamela	masív	NIE	53,00
Jaseň	Solid CLASSIC	Rustic	21x70x500-600	bez povrchovej úpravy	1 lamela	masív	NIE	38,00
Jaseň	Solid CLASSIC	Natur	14x90x600-1200	bez povrchovej úpravy	1 lamela	masív	ÁNO	50,00
Jaseň	Solid CLASSIC	Rustic	14x90x600-1200	bez povrchovej úpravy	1 lamela	masív	ÁNO	42,00
Jaseň	Solid CLASSIC	Natur	21x90x600-1200	bez povrchovej úpravy	1 lamela	masív	NIE	58,00
Jaseň	Solid CLASSIC	Rustic	21x90x600-1200	bez povrchovej úpravy	1 lamela	masív	NIE	45,00
Jaseň	Solid CLASSIC	Natur	14x120/140x600-2400	bez povrchovej úpravy	1 lamela	masív	ÁNO	57,00
Jaseň	Solid CLASSIC	Rustic	14x120/140x600-2400	bez povrchovej úpravy	1 lamela	masív	ÁNO	47,00
Jaseň	Solid CLASSIC	Natur	21x140/160/180x600-2400	bez povrchovej úpravy	1 lamela	masív	NIE	73,00
Jaseň	Solid CLASSIC	Rustic	21x140/160/180x600-2400	bez povrchovej úpravy	1 lamela	masív	NIE	55,00
Jaseň	Solid AVANTGARD	Natur	21x14x300	bez povrchovej úpravy	avangard	masív	NIE	32,00
Jaseň	Solid AVANTGARD	Rustic	14x14x250	bez povrchovej úpravy	avangard	masív	ÁNO	20,00
Jaseň	Solid AVANTGARD	Natur	14x21x300	bez povrchovej úpravy	avangard	masív	ÁNO	26,00
Jaseň	Solid AVANTGARD	Rustic	14x21x300	bez povrchovej úpravy	avangard	masív	ÁNO	20,00
Jaseň Thermo 190/212 °C	Solid NEW STYLE	Classic	10x70x400-600	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	masív	ÁNO	55,00
Jaseň Thermo 190/212 °C	Solid NEW STYLE	Classic	14x90x600-100	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	masív	ÁNO	71,00
Jaseň	Solid NEW STYLE	Natur	14x90x600-1200	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	masív	ÁNO	56,00
Jaseň	Solid NEW STYLE	Rustic	14x90x600-1200	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	masív	ÁNO	48,00
Jaseň	Solid NEW STYLE	Natur	14x120/140x600-2400	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	masív	ÁNO	63,00
Jaseň	Solid NEW STYLE	Rustic	14x120/140x600-2400	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	masív	ÁNO	53,00
Jaseň Thermo 190/212 °C	Solid NEW STYLE	Classic	14x120x600-1800	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	masív	ÁNO	75,00
Jaseň Thermo 190/212 °C	Solid NEW STYLE	Classic	14x140/160x600-2400	LAK, skosená 4 V hrana	1 lamela	masív	NIE	79,00



SOLID NEW STYLE

Vlysy s povrchovou úpravou z exotických i európskych drevín majú rovnako kvalitné vlastnosti, ako materiály bez povrchovej úpravy, ale rozdiel medzi nimi je veľký. Tieto masívne parkety sú dodávané už s povrchovou úpravou LAK priamo z výroby, ktorý je aplikovaný 5-7x UV- tvrdným lakom. Vrstva laku je nanášaná strojovo a tým sa dosahuje maximálnej dokonalosti. Vlysy sú lakované zo všetkých štyroch strán, čo slúži ako ďalšia ochrana proti prípadnej vlhkosti. Takto upravené masívne parkety si vďaka tomu nevyžadujú časovo a finančne náročné povrchové úpravy. Tieto parkety sú odlišné od klasických parkiet i tým, že jednotlivé vlysy sú na hranách opracované, čím vzniká mikrofáza (priznaná špára) medzi jednotlivými vlysmi. Táto špára nezvyšuje len atraktivitu celkového vzhľadu podlahy, ale má i užitočnú funkciu.

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI: drevená masívna podlaha, vo výrobe lakovaná niekoľkými (5-7) vrstvami ekologického laku tvrdného UV žiarením. Táto parketa je 100% prírodným materiálom. Každý prvok a časti materiálu môžu mať rôzne dekoračné a fyzikálno-chemické vlastnosti.

SOLID CLASSIC

Masívne vlysovú/lamelové parkety – klasické vlysy/lamely ide o tradičný výrobok s perom a drážkou (bez pri lamelových parketách), hrúbkou 10 až 22 mm tak, ako ho v stredoeurópskom priestore poznáme už viac ako 300 rokov. Ukladá sa celoplošným lepením, alebo klincovaním o podklad. Ukladanie drevených masívnych parkiet predpokladá určitý fortieľ, zručnosť a strojové vybavenie preto je lepšie ho prenechať profesionálom.

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI: drevená masívna podlaha. Táto parketa je 100% prírodným materiálom. Každý prvok a časti materiálu môžu mať rôzne dekoračné a fyzikálno-chemické vlastnosti.

SOLID AVANGARD

Avangardné parkety známe aj ako priemyselné parkety – sú špecifický produkt so šírkou lamielky 8 – 25 mm, s hrúbkou 14 alebo 15 mm. Vznikajú ako vedľajší produkt parketovej výroby. Ich popularita v dnešnej dobe nesmierne rastie pre svoj moderne pôsobiaci dizajn. Živostnosť podlahy z avangardných parkiet je asi 750 rokov. Typickou vlastnosťou je minimálne objemové zosychanie a napúčanie z dôvodu vplyvu relatívnej vlhkosti a teploty. Jednotlivé druhy drevín ako Merbau, Teak, Ipe a Jatoba sú vhodné aj do extrémne zaťažovaných priestorov reštaurácií, bánk, výrobných hál a vďaka svojej objemovej stabilite sú vhodné aj na systémy podlahového vykurovania na vodnej báze. Parketové vlysy/lamely s/bez pera a drážky bez povrchovej úpravy, jedno lamelový vzor

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI: drevená masívna podlaha. Táto parketa je 100% prírodným materiálom. Každý prvok a časti materiálu môžu mať rôzne dekoračné a fyzikálno-chemické vlastnosti.

SOLID DUO

Dvojvrstvové parkety – ide o parkety s nášľapnou vrstvou 4mm z masívneho dreva. Spodná vrstva je zo smrekového alebo jedľového dreva. Sú určené iba k celoplošnému lepeniu, navyše sú povrchovo upravené, takže odpadá zdĺhavé a drahé lakovanie. Dvojvrstvové parkety nahrádzajú klasické parkety.

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI: drevená vrstvená podlaha. Táto parketa je 100% prírodným materiálom. Každý prvok a časti materiálu môžu mať rôzne dekoračné a fyzikálno-chemické vlastnosti.

SOLID TRIO

Drevené veľkoplošné parkety – ide o trojvrstvové parkety s nášľapnou vrstvou 2,5 – 4mm z ušľachtitého dreva. Stredná vrstva a spodná /protiľahová/ vrstva sú zo smrekového alebo kaučukovníkového dreva. Spodná 3 vrstva je hrubá od 0,2-05mm, čo robí tento výrobok mimoriadne spoľahlivým a stabilným.

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI: drevená vrstvená podlaha. Táto parketa je 100% prírodným materiálom. Každý prvok a časti materiálu môžu mať rôzne dekoračné a fyzikálno-chemické vlastnosti.